

Cosmopolite Scene

Lyd Specs

	PA
8	PA: d&b AL09
4	Front Fills: d&b Y7P
6	Sub: d&b V-GSUB
2	Sub: d&b B2
4	Galleri fills: d&b: Max 12
	PA Amper
5	d&b D12 - Stereo amps for C7 og B2 høyttalerne
2	d&b E-pac - amps for the front fills
	FOH Mixer
1	Midas Heritage D96-24
40	I/O DL251 48/16
	FOH FX Rack
1	Bricasti M7 - mono ut og stereo inn
1	Lexicon PCM92 - mono ut og stereo inn
1	1 Yamaha SPX - mono ut og stereo inn
	Monitor Høyttalere
10	d&b MAX
1	JBL EON - aktive monitorer
	Monitor Amper
3	CROWN XLS 802 - stereo amps 500W@80hm/800W@4ohm
	Analog multi
16	Innganger
8	Utganger
	Monitor Konsoll
1	Midas Pro 2C
	Stage Rack
1	DL 251 - fixed format
	Split Rack
5	Klark Teknik Square One Splitter - gir totalt 40 splitt kanaler

Lys Specs	
	FOH Konsoll
1	MA grandMA3 compact
	Lamper
	Dimmer
2	Source Four Profil 15°/30° 750w
4	Selecon SPX Profil 26° 800w
8	Selecon Rama 150 fresnel 1000w
6	Par 64 1000w
	LED
6	Spotlight Profil LED 200w, Hyperion 25°/50°, 6C, 7ch mode
6	Spotlight Profil LED 200w, Hyperion 15°/30°, 6C, 7ch mode
8	Spotlight PC LED 200w, Hyperion WW, 1ch mode
4	Martin Mac Aura XB, 14ch mode
30	Luxibel Bpar 180 rgbw v2, 8ch mode
23	Martin Rush Par 1 rgbw, 5ch mode
6	Active Sunstrips, 10ch mode
4	Elation Fuze Profile 305W Full Spectrum RGBMA
	Røykmaskin
1	Martin, JEM K1 HAZER
1	Martin, JEM Compact Hazer Pro
	Rigg
1	Sal trosse: 10,5m long. Pq 400kg, Pl 200kg
1	Firkant rigg over scenen: 6m x 5,7m. Pq 600kg, Pl 150kg

Cosmopolite scene


Lightplot March 2025

Rigging

- Supportingpoint
(electric chain hoist)
- p1, p2 - Pq 400kg
- PL 200kg
- p3, p4 - Pq 600kg
- p5, p6 PL 150kg

Technical room

Backstage/
Greenroom



Legend

- 6pcs Spotlight Profile LED 200W
Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
- 6pcs Spotlight Profile LED 200W
Hyperion 15/50, 6C, 4ch mode
- 8pcs Spotlight PC LED 200W
Hyperion WW, 1ch mode
- 4pcs MAC AURA XB, 14ch mode
- 30pcs Luxibel Bpar 180 rgbw v2, 6ch mode
- 23pcs RUSH PAR 1 RGBW 5Ch Mode
- 4pcs Elation Fuse Profile, RGBMA 38 mode
- 2pcs Source Four Profil 15/30 750W
- 4pcs Selecon SPX Profil 26° 800W
- 6pcs Active Sunstrip, 10ch mode
- 1pcs JEM Compact Hazer Pro

Patchliste	
Adresse	Lampe
b1	Source Fouré Profil 15/30 750W
b2	Slelecon SPX Profil 20° 800W
b3	Slelecon SPX Profil 20° 800W
b4	Slelecon SPX Profil 20° 800W
b5	Slelecon SPX Profil 20° 800W
1	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
5	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
9	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
13	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
17	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
21	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
25	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 15/30, 6C, 4ch mode
29	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
33	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
37	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
41	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
45	Spotlight Profil LED 200W, Hyperion 25/50, 6C, 4ch mode
49	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
50	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
51	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
52	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
53	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
54	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
55	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
56	Spotlight PC LED 200W, Hyperion WW, 1ch mode
57	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
62	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
67	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
72	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
77	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
82	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
87	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
92	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
97	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
102	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
107	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
112	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
117	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
122	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
127	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
132	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
137	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
124	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
147	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
152	RUSH PAR 1 RGBW, 5ch mode
157	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
163	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
169	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode

175	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
181	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
187	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
193	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
199	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
205	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
211	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
217	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
223	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
229	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
235	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
241	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
247	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
253	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
259	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
265	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
271	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
277	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
283	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
289	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
295	Luxibel Bpar 180 RGBW v2, 6ch mode
301	MAC AURA XB, 14ch mode
315	MAC AURA XB, 14ch mode
329	MAC AURA XB, 14ch mode
343	MAC AURA XB, 14ch mode
357	Elation Fuse Propile, RGBMA 38 mode
395	Elation Fuse Propile, RGBMA 38 mode
433	Elation Fuse Propile, RGBMA 38 mode
471	Elation Fuse Propile, RGBMA 38 mode

AV Specs	
	Utstyr
	Prosjektor
Type:	Barco G60-W10 DLP laser phosphor projector
Oppløsning:	1,920 x 1,200 (WUXGA)
Lysstyrke:	10,000 Lumens
Kontrastforhold:	1200: 1 sekvensiell; 6000: 1 dynamisk; Ekstrem svart: 100.000: 1
Tilkobling på projektor:	2xHDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA
Tilkobling i venue:	VGA, HDMI
Inngangsopløsninger:	Opptil 1.920 x 1.200 @ 60Hz
Dimensjoner:	(BxLxH) uten føtter: 484 x 529 x 195 mm / 19,06 x 20,83 x 7,68 tommer
Vekt:	Vekt uten objektiv: 22,7 kg / 50,1 lbs
	Skjerm
Skjermtype	Front projection screen
Format:	16:09
	Avstand
1,6m:	Fra scenegulvet til nedre kant av skjermen
17m:	Fra projektor til skjerm

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdatert: Mars 2025

	Backline
Antall	Utstyr
	Trommesett:
	TAMA Starclassic Maple
1	Basstromme 20"x18"
1	Basstromme 18"x15"
1	Tom 10"x9"
1	Tom 12"x10"
1	Tom 15"x13"
1	Skarptromme 14"x4"
1	Skarptromme 14"x5"
	Ayotte custom
1	Basstromme 27,5" x 27,5"
1	Basstromme 18"x18"
1	Tom 16"
1	Tom 14"
1	Tom 10"
1	Skarptromme 13,5"x5"
1	Kepelinger Stainless Steel skarptromme 14"x8"
	Cymbaler:
1	Zildjian A Custom 14" Hi-Hat Cymbals
1	Zildjian A Custom 16" Crash Cymbal
1	Zildjian A Custom 20" Medium Ride Cymbal
1	Zildjian A Custom 18" Crash Cymbal
3	Boom Cybal stand
2	Hi-hat stand
2	Cybal + tom stand
2	Tama Iron Cobra drum pedal
1	Trommestol
	Congas:
1	Tumba LP Classic Model 12"
1	Conga LP Classic Model 11"
1	Quinto LP Classic Model 10"
	Bongos:
1	LP Generation 7/8" med stativ
	Timbales
2	Tito Puente timbales 14" & 15"
	Perkusjon:
1	Original Realplayer SteelBell
1	Maxtone Percussion cowbell
	Bass Amper:
	Set 1
1	AMPEG SVT CLASSIC head - with tubes
1	AMPEG 810 cabinet - with 8x10 speakers
	Set 2
1	AMPEG SVT-7 PRO Bass Head
1	AMPEG 410HE cabinet - med 4x10" speakers
1	AMPEG 15E cabinet - med 1x15" speakers

	Set 3
1	Markbass Little Mark 58R
1	Markbass Standard 104 HF 4 ohm
	Andre:
1	Markbass New York 121 Bass speaker cabinet 8 ohm*
1	MarkBass CMD 121 H 1x12+1driver, Combo*
	Gitar Amper:
1	Fender Twin Reverb - heavy old version, with original pedal
1	Fender Twin Reverb
1	Fender Hot Rod Deluxe III - with original pedal
1	VOX AC30
1	Fender Hot Rod Deluxe 112*
1	Fender 65 Twin Reverb 212*
	Keyboard
1	Nord Stage 3 88 with Digital Sustain Pedal
	Piano inkludert stemming
1	YAMAHA C7 GRAND PIANO (Cosmopolite Venue)
1	SAUTER RAGAZZA 122 upright piano (Belleville venue)
3	Pianobenk
	DJ-utstyr
1	Pioneer DJ DJM-A9 Pro DJ Mixer**
2	Pioneer DJ PLX-1000 Platespiller**

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdatert: Mars 2025

* Tilhører Oslo Jazzfestival

** Tilhører Mamounia AS

Mikrofoner	
Antall	Merke
	SHURE
8	SM 58
6	BETA 58
9	SM 57
3	BETA 57
3	SM 81
2	BETA 91
2	BETA 52A
	TRÅDLØST
4	ULXD2 Wireless Beta58 H51
4	Duraplex DH5T Hodebøyle mik, Beige
4	ULXD1-H51 Lommesender
2	ULXD4D-H51 Mottager, 2 ch
	IN EAR MONITORING
4	PSM1000+, Bodypack Receiver Rechargeable
2	PSM1000 Dual-Channel Transmitter
	SENNHEISER
3	e603
2	e906
4	MD 421
	BEYERDYNAMIC
1	MCE 83
3	Opus 87
1	TG D57c
	AKG
2	C411 PP
2	C480
1	C214
	NEUMAN
1	KMS 105 bk
1	KM 184 mt Stereo Set
	DPA
2	4099G DC-2
1	CC4099
2	PC4099
1	UC4099
2	VC4099
1	BC4099
4	DPA Adapter: MicroLock to TA4F Mini-XLR

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdater: Mars 2025

DIVERSE	
Antall	Utstyr
	Kabler
	XLR
32	Klotz MY206 10 Meter
45	Klotz MY206 5 Meter
	JACK
8	Klotz AIS GmbH
1	Klotz Pro
1	Neutrik Silent
2	Shott tm
1	HotLine
1	Coridal
1	Proel "Die-HarD series"
1	BC25 INC
1	Professional Low Noise Instrument Cable
1	DiMarzio
	SPEAKON
6	Klotz LY225T 15 Meter
9	Klotz LY225T 10 Meter
	LK
1	Bright Multikabel 20m 12-par LK37 PW12
2	Bright Multikabel 10m 12-par LK37 PW12
1	Bright Multikabel 5m 12-par LK37 PW12
4	Bright Stageboks LK37M-12x XlrF-LF37F Halvboks
4	Bright Fanout 12xXlrF -> LK37M
	DI bokser
11	KlarkTeknik DN 100 Activ Direct INJECTION BOX
2	KlarkTeknik Activ DI BOX
1	Whirlwind HotBox Active Reference DI
	Stativer
6	Høyt Stativ - med rund fot
26	Høyt Stativ - trepod
2	Lavt Stativ - trepod
16	Lavt Stativ - med rund fot
3	Keyboard "X" type stativ
1	Quiklok QL742 Heavy Duty Double Braced Two-Tier Keyboardstativ*
8	Gitarstativer
1	Hercules GS414B gitar/bass stativ
1	Hercules DS530BB/DS532BB/DS533BB Saxofon stativ
4	Høyttalerstativ
	Notestativer
6	Notestativ - medium
24	Notelys - med bøylig hals og ledning
	Sceneelementer
20	Nivoflex sceneelement 1x2 m
3	Nivtec transportvogn for 6 podier på høykant, L. 108cm 80502

Oppdater: Mars 2024

* Tilhører Oslo Jazzfestival